BRIQUETERIES DU NORD

Collection de Briques - Edition 2026-2027













BdN







SOMMAIRE

Certifications : Origine France Garantie & Gaz vert.....**4**

Politique RSE.....**5**

Produits

- Gamme Classique.....**6-35**
- Gamme Pleine Rustique.....**36-53**
- Gamme Éco-Plaquettes.....**54-60**
- Gamme Multidisque.....**61-63**
- Gammes Partenaires.....**64-75**

Bonnes pratiques.....**76-77**

Solution sismique.....**78**

Zonage sismique.....**79**

Détails techniques.....**80-81**


Liens, adresses & contacts.....**82**

ADRESSES & CONTACTS

Briqueterie
36 rue Gauthier - 59242 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

Showrooms (sur rendez-vous)
28 rue Gauthier - 59242 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
61 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS

www.bdn.fr / briques@bdn.fr / 03.20.17.01.05



TAÏGA
TOUNDRA
DEGAS
AURORE
MATISSE
VOLGA
AMAZONE
VAN GOGH
GARRIGUE
VULCANO
BASALTE
ÉBÈNE
STEPPE
IVOIRE
MARAIS
SAVANE
-
LEERS
PÉVÈLE
PATRIMOINE
FONTENAY
RÉSIDENCE
PICARDE
TRIANON
COTTAGE
COTTAGE FLAMMÉE
TRAVERTIN
AGATE
-
ÉLYSÉE
CONCORDE
PORTE D'AUTEUIL
ODÉON
MONTMARTRE
BASTILLE
MONTORGUEIL
LOUVRE
ORSAY
BERCY
BATIGNOLLES
NEUILLY
MONTPARNASSE
LA VILLETTE
-
CAMÉLÉON
ORION
NORMA
LIBRA
HYDRA
PARO
NEPTUNE
VÉLA
-
RHÔNE
TIBRE
TAGE
POMPÉI
GARONNE
-
K2 WHITE
ROJO
SEINE
ESCAUT
EUPHRATE
-
ULTIMA 150
ULTIMA 154
ULTIMA 160
ULTIMA 161
-
MBI

BdN & ORIGINE FRANCE GARANTIE

La certification Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité d'un produit en donnant une indication de provenance claire et objective.

Le label Origine France Garantie présenté officiellement à l'Assemblée nationale le 19 mai 2011, a pour objectif, d'une part, de donner aux consommateurs une information claire sur l'origine d'un produit et, d'autre part, de permettre aux entreprises qui font cette démarche de certification, de valoriser leur production.

Concrètement, pour obtenir ce label, le produit fabriqué doit respecter les deux critères suivants :

- *le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France.*
- *50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France.*

Les critères du label Origine France Garantie sont indépendants de la notion de l'origine des marchandises, utilisée par les services douaniers pour calculer les droits de douane.

Source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/label-origine-france-garantie

En 2024, les produits BdN fabriqués dans notre usine de Templeuve-en-Pévèle ont été certifiés "ORIGINE FRANCE GARANTIE" !

Une grande fierté pour les équipes Briqueteries du Nord !

BdN & INDUSTRIEL ENGAGÉ GAZ VERT Local et renouvelable

L'intégration du gaz vert dans notre processus de production est au cœur de notre démarche environnementale, en ayant pour objectif principal de diminuer l'empreinte carbone de nos produits.

Ce choix permet de réduire drastiquement leur empreinte carbone tout en conservant leurs performances techniques et esthétiques.

L'empreinte carbone des produits BdN a donc beaucoup diminué :

- *Blocs : de 71.9 à 16.7 kg CO^2eq/UF*
- *Briques : de 55.8 à 11.6 kg CO^2eq/UF*
- *Plaquettes : de 11.6 à 3.76 kg CO^2eq/UF*

Les produits BdN répondent pleinement aux nouvelles exigences de la RE2020 mise à jour en 2025, ils permettent ainsi d'optimiser le bilan carbone des futurs bâtiments.
Ce nouveau tournant dans notre histoire permet de réduire de 80% nos émissions de CO^2.

Les nouvelles FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) de nos produits sont déjà disponibles, vous pouvez évidemment nous contacter afin de faire le point sur l'intégration des produits BdN dans vos projets !

LES ESSENTIELS DE NOTRE DÉMARCHE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES



LA BIODIVERSITÉ constitue une ressource nécessaire aux activités des Briqueteries du Nord. Nous portons une attention particulière à la préservation de l'environnement sur nos sites, nous gérons de façon durable nos ressources naturelles dans nos carrières, de sorte à éviter une surexploitation, tout en veillant à une préservation de la ressource en eau.

Nous travaillons avec l'Agence de l'Eau pour une meilleure gestion de nos exhaures.

Afin de préserver la biodiversité, nous travaillons en collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour la préservation de l'espèce « Hirondelles de façade » installée dans nos carrières.

Nous veillons à une remise en état de nos carrières après extraction des matières premières nécessaires pour la production de nos briques.



L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE est un des fondements des Briqueteries du Nord, sa mise en place réside dans le recyclage des matériaux inertes du BTP.

Cette démarche nous permet de réintroduire dans le circuit de production les matériaux en fin de vie. Elle conduit à une réduction des coûts de production et à une augmentation de la valeur ajoutée, induisant une fidélisation accrue des consommateurs, rassurés par le plan d'assurance qualité des produits recyclés.

L'économie circulaire est selon nous, un facteur essentiel de performance énergétique et environnementale.



LA DÉCARBONATION est l'un des objectifs principaux chez Briqueteries du Nord. La configuration des phases de notre processus de production nous permet aujourd'hui de diminuer notre consommation par la reconduction, vers le séchoir, de la chaleur produite par le four lors de la cuisson des briques.

Dans le cadre de notre démarche de décarbonation, nous fabriquons déjà des produits dont l'empreinte carbone est la plus faible possible, ce qui nous permet de proposer des solutions innovantes.

Nous poursuivons par ailleurs une démarche d'amélioration continue qui repose sur le partage des meilleures pratiques, sur les enjeux environnementaux, sur la contribution à l'amélioration des performances environnementales de nos clients et sur une communication régulière sur nos propres performances environnementales. L'élaboration des FDES et des ACV nous permet d'encourager la sobriété énergétique, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de limiter progressivement l'empreinte carbone des bâtiments.



LA REVALORISATION des cassons de nos briques fait également partie de notre démarche, par deux biais principaux : la revalorisation des cassons dans la recette de la terre battue des courts de tennis de Roland-Garros & le réemploi des cassons dans l'aménagement de nos plateformes. En effet, cela nous permet d'entretenir nos pistes par le remblaiement et la stabilisation de celles-ci sans consommer de granulats naturels.


TAÏGA

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**TAÏGA**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances d'ocre, rouge foncé & noir**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





TAÏGA




TOUNDRA

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**TOUNDRA**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances de rouge foncé & noir**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







TOUNDRA


AUX
ENFANTS
DE
NEUVILLES/VAAST
MORTS
POUR
LA FRANCE
1914
1918
1939
1945

DEGAS


GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**DEGAS**
DESCRIPTION	**Rouge orangé, flammé, structuré & sablé**

	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







DEGAS



AURORE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**AURORE**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances d'ocre**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







AURORE



MATISSE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**MATISSE**
	DESCRIPTION	**Rouge, nuances de jaune, brun, noir & rouge foncé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





MATISSE




VOLGA


	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**VOLGA**
	DESCRIPTION	**Rouge structuré & sablé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220








VOLGA



AMAZONE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**AMAZONE**
	DESCRIPTION	**Rouge foncé sablé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





AMAZONE




VAN GOGH

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**VAN GOGH**
	DESCRIPTION	**Rouge, nuances d'ocre**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





VAN GOGH



GARRIGUE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**GARRIGUE**
	DESCRIPTION	**Gris nuancé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







GARRIGUE



VULCANO

GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**VULCANO**
DESCRIPTION	**Gris, nuancé & sablé**

	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







VULCANO



BASALTE

GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**BASALTE**
DESCRIPTION	**Gris, noir, nuances de marron**

 Bloc perforé	65*220*220
 Brique perforée	65*105*220
 Plaquette	65*15*220
 Angle	65*15*105*220
 Mulot perforé	65*52*220





BASALTE




ÉBÈNE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	ÉBÈNE
	DESCRIPTION	**Brun, nuancé & sablé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





ÉBÈNE




STEPPE

	GAMME	**Aspect moulée main**
	DÉSIGNATION	**STEPPE**
	DESCRIPTION	**Jaune, rosé, nuancé**
	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220







STEPPE



IVOIRE

GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**IVOIRE**
DESCRIPTION	**Blanc, nuances de jaune**

	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220





IVOIRE




NOUVEAU PRODUIT

MARAIS

GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**MARAIS**
DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuancé**

	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220



NOUVEAU PRODUIT

SAVANE


GAMME	**Aspect moulée main**
DÉSIGNATION	**SAVANE**
DESCRIPTION	**Orangé nuancé**

	Bloc perforé	65*220*220
	Brique perforée	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220
	Mulot perforé	65*52*220



LEERS

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**LEERS**
DESCRIPTION	**Camaïeu de rouge foncé, flammé, brun, sablé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270







LEERS



PÉVÈLE


GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**PÉVÈLE**
DESCRIPTION	**Rouge foncé & nuances de brun, sablé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270



PATRIMOINE


GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**PATRIMOINE**
DESCRIPTION	**Rouge foncé nuancé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270




FONTENAY

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**FONTENAY**
DESCRIPTION	**Rouge foncé, nuancé & sablé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270







FONTENAY



RÉSIDENCE

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**RÉSIDENCE**
DESCRIPTION	**Rouge clair, nuancé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270







RÉSIDENCE




PICARDE

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**PICARDE**
DESCRIPTION	**Rouge grenat**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270






PICARDE



TRIANON

GAMME	**Pleine rustique**	
DÉSIGNATION	**TRIANON**	
DESCRIPTION	**Brun sablé, nuancé**	

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270







TRIANON



COTTAGE

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**COTTAGE**
DESCRIPTION	**Jaune, nuancé & sablé**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270






COTTAGE



COTTAGE FLAMMÉE


GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**COTTAGE FLAMMÉE**
DESCRIPTION	**Jaune orangé, nuancé, flammé**

		Classique	**Autre format**
	Brique	54*105*220	65*105*220
	Plaquette	54*15*220	65*15*220
	Angle	54*15*105*220	65*15*105*220
	Mulot	54*52*220	65*52*220



TRAVERTIN


GAMME	**Pleine rustique**	
DÉSIGNATION	**TRAVERTIN**	
DESCRIPTION	**Blanc, nuances de jaune rosé**	

	Classique	**Loft**
 Brique	60*105*220	50*100*270
 Plaquette	60*15*220	50*15*270
 Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
 Mulot	60*52*220	50*52*270




AGATE

GAMME	**Pleine rustique**
DÉSIGNATION	**AGATE**
DESCRIPTION	**Blanc, nuances de gris & de brun**

		Classique	**Loft**
	Brique	60*105*220	50*100*270
	Plaquette	60*15*220	50*15*270
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230
	Mulot	60*52*220	50*52*270





AGATE




ÉLYSÉE

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**ÉLYSÉE**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances de rouge foncé & noir**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220



CONCORDE



	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**CONCORDE**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances d'ocre, rouge foncé & noir**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220


PORTE D'AUTEUIL

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**PORTE D'AUTEUIL**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, flammé, structuré & sablé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220



ODÉON



	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**ODÉON**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances d'ocre**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220

MONTMARTRE

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**MONTMARTRE**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances de brun & de noir**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220



BASTILLE



	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**BASTILLE**
	DESCRIPTION	**Rouge, nuances de rouge foncé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220

MONTORGUEIL

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**MONTORGUEIL**
	DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuancé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220





LOUVRE

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**LOUVRE**
	DESCRIPTION	**Brun, nuancé & sablé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220


ORSAY

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**ORSAY**
	DESCRIPTION	**Jaune, rosé & nuancé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220



BERCY



	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**BERCY**
	DESCRIPTION	**Blanc, nuances de jaune**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220


BATIGNOLLES

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**BATIGNOLLES**
	DESCRIPTION	**Brun foncé nuancé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220





NEUILLY

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**NEUILLY**
	DESCRIPTION	**Brun nuancé**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220


MONTPARNASSE

	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**MONTPARNASSE**
	DESCRIPTION	**Gris, sablé & nuances de brun**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220



LA VILLETTE



	GAMME	**Éco-Plaquettes**
	DÉSIGNATION	**LA VILLETTE**
	DESCRIPTION	**Brun nuancé, nuances d'ocre**
	Brique 3 trous	65*105*220
	Plaquette	65*15*220
	Angle	65*15*105*220

NOUVELLE GAMME : ÉCO

GAMME	**Éco**	
DÉSIGNATION	**CAMÉLÉON**	
DESCRIPTION	**Rouge foncé, flammé, brun, sablé**	

		Classique	**Loft**
	Plaquette	60*15*220	50*15*170
	Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230

CAMÉLÉON



ORION



GAMME	**Éco**	
DÉSIGNATION	**ORION**	
DESCRIPTION	**Rouge & nuances de brun, sablé**	

	Classique	**Loft**
Plaquette	60*15*220	50*15*170
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230

NORMA

GAMME	**Éco**
DÉSIGNATION	**NORMA**
DESCRIPTION	**Rouge & nuances de brun, sablé**

	Classique	Loft
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230



LIBRA




GAMME	**Éco**
DÉSIGNATION	**LIBRA**
DESCRIPTION	**Rouge foncé, nuancé & sablé**

	Classique	Loft
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230


HYDRA

GAMME	**Éco**
DÉSIGNATION	**HYDRA**
DESCRIPTION	**Rouge clair, nuancé**

	Classique	Loft
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230



PARO



GAMME	**Éco**	
DÉSIGNATION	**PARO**	
DESCRIPTION	**Rouge grenat**	

	Classique	**Loft**
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230

NEPTUNE

GAMME	**Éco**	
DÉSIGNATION	**NEPTUNE**	
DESCRIPTION	**Brun sablé, nuancé**	

	Classique	**Loft**
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230



VÉLA




GAMME	**Éco**	
DÉSIGNATION	**VÉLA**	
DESCRIPTION	**Jaune, nuancé & sablé**	

	Classique	**Loft**
Plaquette	60*15*220	50*15*270
Angle	60*15*105*220	50*15*100*270 ou 230

LOFT RHÔNE

GAMME	**Pleine rustique / Éco-Loft**
DÉSIGNATION	**RHÔNE**
DESCRIPTION	**Rouge & saumon, nuancé**
Brique	273*42*90 / 218*65*103
Plaquette	273*42*19 / 218*65*19
Angle	230*42*19*90 / 218*65*19*103
Mulot	273*42*50 / 218*65*80



TIBRE




GAMME	**Pleine rustique / Éco-Loft**
DÉSIGNATION	**TIBRE**
DESCRIPTION	**Rouge foncé, nuancé**
Brique	273*42*90 / 218*65*103
Plaquette	273*42*19 / 218*65*19
Angle	230*42*19*90 / 218*65*19*103
Mulot	273*42*50 / 218*65*80

TAGE

GAMME	**Pleine rustique / Éco-Loft**
DÉSIGNATION	**TAGE**
DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuancé**
Brique	273*42*90 / 218*65*103
Plaquette	273*42*19 / 218*65*19
Angle	230*42*19*90 / 218*65*19*103
Mulot	273*42*50 / 218*65*80



LOFT POMPÉI



GAMME	**Pleine rustique / Éco-Loft**
DÉSIGNATION	**POMPÉI**
DESCRIPTION	**Beige & rosé, nuancé**
Brique	273*42*90 / 218*65*103
Plaquette	273*42*19 / 218*65*19
Angle	230*42*19*90 / 218*65*19*103
Mulot	273*42*50 / 218*65*80

GARONNE

GAMME	**Pleine rustique / Éco-Loft**
DÉSIGNATION	**GARONNE**
DESCRIPTION	**Rouge orangé, nuances de rouge foncé**
Brique	273*42*90 / 218*65*103
Plaquette	273*42*19 / 218*65*19
Angle	230*42*19*90 / 218*65*19*103
Mulot	273*42*50 / 218*65*80



RÉALISATIONS



K2 WHITE LISSE

	GAMME	**Briques Perforées**
	DÉSIGNATION	**K2 WHITE - BLANCHE**
	DESCRIPTION	**Blanche lisse**
	Brique	65*102*215
	Plaquette	65*15*215
	Angle	65*15*102*215








ROJO LISSE

	GAMME	**Briques Perforées**
	DÉSIGNATION	**ROJO - ROUGE**
	DESCRIPTION	**Rouge lisse**
	Brique	65*102*215
	Plaquette	65*15*215
	Angle	65*15*102*215





SEINE

	GAMME	**Briques Perforées**
	DÉSIGNATION	**SEINE**
	DESCRIPTION	**Blanc nuancé**
	Bloc perforé	65*200*200
	Brique perforée	65*95*200
	Plaquette	65*15*200
	Angle	65*15*95*200
	Mulot perforé	65*52*200



ESCAUT

	GAMME	**Briques Perforées**
	DÉSIGNATION	**ESCAUT**
	DESCRIPTION	**Gris clair nuancé**
	Bloc perforé	65*200*200
	Brique perforée	65*95*200
	Plaquette	65*15*200
	Angle	65*15*95*200
	Mulot perforé	65*52*200



EUPHRATE

	GAMME	**Briques Perforées**
	DÉSIGNATION	**EUPHRATE**
	DESCRIPTION	**Jaune ocre clair, nuancé**
	Bloc perforé	65*200*200
	Brique perforée	65*95*200
	Plaquette	65*15*200
	Angle	65*15*95*200
	Mulot perforé	65*52*200



ULTIMA 150

	GAMME	**Briques Pleines**
	DÉSIGNATION	**ULTIMA 150 - RT**
	DESCRIPTION	**Gris foncé**
	Brique	468*108*38








ULTIMA 154

	GAMME	**Briques Pleines**
	DÉSIGNATION	**ULTIMA 154 - RT**
	DESCRIPTION	**Blanc, rosé, nuancé**
	Brique	468*108*38







ULTIMA 160

	GAMME	**Briques Pleines**
	DÉSIGNATION	**ULTIMA 160 - RT**
	DESCRIPTION	**Gris clair, nuances de gris foncé & blanc**
	Brique	468*108*38







ULTIMA 161

	GAMME	**Briques Pleines**
	DÉSIGNATION	**ULTIMA 161 - RT**
	DESCRIPTION	**Brun, nuances de gris & de rouge foncé**
	Brique	468*108*38








MBI

GAMME	**Briques Pleines - Béton**
DÉSIGNATION	**MBI**
	**Produits disponibles en différents formats** **Vous pouvez consulter notre équipe pour toute demande.**





WHITE GREY BLACK



LES BONNES PRATIQUES

NOS RECOMMANDATIONS & CONSEILS

NORMES & RÉFÉRENCES

Le NF DTU 20.1 traite de la réalisation des parois, murs et bâtiments en maçonnerie, notamment par l'utilisation des briques et plaquettes.

STOCKAGE & MANUTENTION



Selon nos conditions générales de vente, il est conseillé de vérifier les produits à la livraison (qualité & teintes).

Les palettes doivent être déplacées et manipulées avec soin afin de ne pas engendrer de dégâts.

Nous vous recommandons de stocker les produits au sec, sur une surface plane et stable mais également dans un espace propre. En cas d'intempéries, il est conseillé de replacer les housses sur les palettes.

MISE EN ŒUVRE

La géométrie de la façade porteuse est conditionnée par la mise en œuvre de la première assise.

Elle doit être basée sur un support horizontal, stable, qui permet d'empêcher les remontées capillaires.



NUANCES DE TEINTES



La terre cuite est un matériau vivant. Les processus de production intègrent de légères nuances de teinte selon les produits.

Nous vous conseillons de passer une seule commande pour un chantier afin de garantir l'harmonie globale du projet. Il est également conseillé de mixer les produits de 3 palettes afin de mélanger les différentes nuances.

BRIQUES & PLAQUETTES ENTERRÉES

Les produits en terre cuite ne sont pas conçus pour être enterrés.

En effet, la forte humidité présente dans le sol peut entraîner une dégradation de la qualité des produits et compromettre la durabilité du revêtement.



LES BONNES PRATIQUES

NOS RECOMMANDATIONS & CONSEILS

DÉCOUPE



Les briques et plaquettes doivent être découpées avec une scie à disque diamanté.

La zone de sciage doit être propre et libre. Il est conseillé de s'éloigner d'un mur en cours de maçonnerie pour effectuer une opération de sciage.

Afin de découper les produits à l'avance, vous pouvez effectuer un sciage à l'eau ou utiliser une scie comportant un système d'aspiration.

PROTECTION DES MURS

L'environnement de chantier doit être propre afin d'éviter les poussières, ruissellements ou éclaboussures sur les constructions.

Il est également important de protéger les ouvrages des intempéries durant le processus de construction.

Une mauvaise protection peut entraîner l'apparition d'efflorescence ou de salpêtre sur les briques et plaquettes.



NETTOYAGE



Afin de maintenir l'harmonie visuelle d'un ouvrage en cours de maçonnerie, il est conseillé de nettoyer les briques et plaquettes à l'eau claire tout au long du chantier.


Les joints doivent être nettoyés avant le durcissement du mortier avec une éponge humide. L'eau utilisée doit être régulièrement changée, si elle est sale, elle peut modifier le rendu des teintes.

Il ne faut surtout pas utiliser d'acide pour le nettoyage et privilégier un nettoyage manuel. Un nettoyage global peut être effectué en fin de chantier.

FOCUS 22*22 / 20*22

Les deux boutisses ne peuvent être apparentes sur un même ouvrage car les aspects ne sont pas identiques à la panneresse.






NOTRE SOLUTION SISMIQUE
MUR EN MAXI BRIQUES

Liaison d'angle

Pour chaînages verticaux (produit conforme à la réglementation sismique en vigueur).




Les atouts

Afin de garantir une homogénéité des teintes de la maçonnerie, les produits BdN destinés à la réalisation des chaînages verticaux en zone sismique, sont découpés dans les blocs et les briques de la même série que ceux livrés sur le chantier.

Les dimensions sont évidemment adaptables aux spécificités des constructions.


Les SISMIBRIQUES & SISMIBLOCS sont utilisables pour les chaînages verticaux d'angles et de murs de refends.

LE ZONAGE SISMIQUE - DEPUIS LE 01/05/2011




DÉTAILS TECHNIQUES


BRIQUES PLEINES




Brique pleine



Mulot




Plaquette




Angle


LOFT PLEINES




Brique pleine



Mulot




Plaquette




Angle

DÉTAILS TECHNIQUES


BRIQUES & BLOCS PERFORÉS - 220*200MM




Brique perforée




Bloc perforé




Mulot perforé



Plaquette




Angle




Plaquette angle


BRIQUES & BLOCS PERFORÉS 200*200MM OU 220*220MM




Brique perforée




Bloc perforé




Mulot perforé



Plaquette



Angle



Plaquette angle

LIENS & DOCUMENTATIONS

Notre site internet

Notre page LinkedIn

Notre page Instagram

Retrouvez toutes les DOP de nos produits sur notre site internet : www.bdn.fr

ADRESSES & CONTACTS

Briqueterie
36 rue Gauthier - 59242 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

Showrooms (sur rendez-vous)
28 rue Gauthier - 59242 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
61 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS

www.bdn.fr / briques@bdn.fr / 03.20.17.01.05






BRIQUETERIES DU NORD



BRIQUETERIES DU NORD

Collection de Briques - Edition 2026-2027

